
A+++ | 5.1 SCOP | 8.6 SEER | 19 dB (A) | Takka-toiminto | WiFi



TOSHIBA CURVE

ILMALÄMPÖPUMPPU

Tyylikästä mukavuutta moderniin asumiseen

TOSHIBA DESIGN ILMALÄMPÖPUMPUT

TOSHIBA

UUSI TOSHIBA CURVE – ILMALÄMPÖPUMPPU ON SUUNNITELTU MODERNIIN KOTIIN

Uusi Toshiba Curve yhdistää Toshiban ikonisten Haori- ja Arctic-mallien parhaat puolet innovatiiviseen muotoiluun. Laitteen tyylikäs ja virtaviivainen siluetti sekä mattapintainen viimeistely sopivat saumattomasti mihin tahansa sisustukseen. Toshiba Curve on saatavana joko mustana tai valkoisena.

TOSHIBA
DESIGN
ILMALÄMPÖPUMPUT

Ota uusi askel kohti parempaa asumismukavuutta ja vaivatonta sisäilman hallintaa

Koti ansaitsee parasta – muutakin kuin pelkkää lämmitystä ja viilennystä. Toshiban vuosikymmenten asiantuntemus takaa Toshiba Curvelle korkean energiatehokkuuden, huomattavat säästöt, älykkäät ohjaustoiminnot ja paremman sisäilman.

Yhdistämme laadun ja kestävyyden. Toshiban älykäs teknologia huomioi ympäristön ja auttaa vähentämään rakennusten hiilidioksidipäästöjä tehokkuudesta tinkimättä.

- **Takkatoiminto:** Kierrätä takan tuottama lämpö tehokkaasti koko asuntoon. Laitteen puhallin liikuttaa ilmaa säästeliäästi ilman, että kompressori käynnistyy.
- **Säädettävät ilmanohjaimet:** Ohjaa ilmavirta epäsuorasti huoneeseen tasaisen lämpötilan varmistamiseksi ilman vedon tunnetta.
- **Pinnoitettu kenno:** Hylkii vettä ja pölyä, mikä pitää laitteen puhtaana, ylläpitää energiatehokkuutta ja varmistaa raikkaan puhallusilman.
- **Puhdistusmuistutus:** Sovellus ilmoittaa automaattisesti, kun suodatin on aika puhdistaa.

TOSHIBA

TOSHIBA
DESIGN
ILMALÄMPÖPUMPUT

HUIPPU-LUOKAN ENERGIATEHOKKUUS

Ratkaisumme hyödyntävät edistynyttä energianhallintaa, joka pienentää käyttökustannuksia perinteisiin lämmitysjärjestelmiin verrattuna. Optimoitu suorituskyky ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva tekniikka takaavat alhaiset sähkölaskut ja pitkäikäisen toimintavarmuuden.

Edullista ja älykästä viilennystä

Toshiba Curve on suunniteltu pitämään koti miellyttävän viileänä myös helteillä. Erittäin energiatehokas laite kuluttaa huomattavasti vähemmän sähköä kuin tavalliset kodinkoneet. Pidä kustannukset hallinnassa ja nauti ensiluokkaisesta suorituskyvystä säästä riippumatta.

Hiljainen käyntiääni – sisällä ja ulkona

Toshiba Curve on suunniteltu huomaamattomaksi. Sisäyksikkö on niin hiljainen, että tuskin huomaat sitä. Myös ulkoyksikön käyntiääni on optimoitu vaimeaksi pihapiirin rauhan varmistamiseksi.

Hallitse sisäilman lämpötilaa helposti

Tyylikkään muotoilun takana on Toshiban uusin huipputeknologia. Voit luottaa siihen, että kotisi lämpötila pysyy juuri sellaisena kuin haluat.



TURVAA LAITTEESI
TAKUU+
TOSHIBA
TURVA
JOPA 10 VUODEKSI

Toshiba Turva

Toshiba Curve -ilmalämpöpumpun tehdastakuu on 2 vuotta. Toshiba Turvalla voit vakuuttaa laitteen jopa 8 vuodeksi. Lue lisää toshibasuomi.fi




TERVETULOA A+++ ENERGIALUOKKAAN

Toshiba Curve on suunniteltu tarjoamaan täydellistä mukavuutta ja energiansäästöä A+++ lämmitystiloissa.


TOSHIBAN LUOMA – INVERTTERITEKNIIKKA

5,1 SCOP	**8.6** SEER	Lämmitystoiminto **-35°C** asti

LÄMMITYSTEHO LÄMPÖTILAN LASKIESSA*




SUURIN JÄÄHDYTYSTEHO*



Ilmoitetut arvot pätevät olosuhteissa:
Sisälämpötila: 27 °C / 19°C (kuiva/märkälämpötila)
Ulkolämpötila: 35 °C / 24°C (kuiva/märkälämpötila)

* Arvot on mitattu standardoiduissa laboratorio-olosuhteissa EN 14511 -standardin mukaisesti. Todellinen suorituskyky voi vaihdella asennuksen, käyttöympäristön ja käytön mukaan.



Taattua lämpöä myös ääriolosuhteissa

Toshiban automaattisen sulatustoiminnon asiosta laitetta voidaan käyttää kovillakin pakkasilla. Lisäksi löydät kaukosäätimestä toiminnon jään poistamiseksi.

Ympärivuotista mukavuutta

TOSHIBA CURVE sisältää lukuisia toimintoja ja tarjoaa mahtavan käyttömukavuuden kylmissä olosuhteissa. Sen ympärivuotinen tehokkuus pitää sinut lämpimänä läpi Suomen talven.

TOSHIBA

ETÄOHJAUS MUKAVAAN ARKEEN



Sisäänrakennetun Wi-Fi-sovittimen ja selkeän Toshiba Home AC Control -sovelluksen avulla säädät lämmitystä ja jäähdytystä helposti – olitpa kotona tai matkoilla.

5-16°C lämpötilan ylläpito-toiminto
Pitää kotiasi tai mökkiäsi lämpimänä poissaolosi aikana, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan talven pakkasille.

Takkatoiminto
Toshiban ainutlaatuinen takkatoiminto tarjoaa optimaalisen diffuusiolämmön takasta tai muusta lämpölähteestä käsin pitämällä sisäyksikön käynnissä jatkuvasti alhaisella nopeudella, vaikka kompressori olisikin sammutettu. Lämpöä voi kierrättää viidellä eri nopeudella.

Valinnainen sulatustoiminto
Tietyissä ääriolosuhteissa sulatus voidaan suorittaa milloin tahansa painamalla SET-painiketta viiden sekunnin ajan.

Viikkoajastin
Viikkoajastimella voit asettaa päällä-pois -ajat tai ohjelmoida asetukset jokaiselle 24 tunnille. Jopa 4 eri asetusta / päivää ja 7 eri ohjelmaa viikossa.

Erittäin hiljainen (sisäyksikkö)
Paina FAN-painiketta nopeuden säätämiseksi ja aseta hiljainen tila laitteen käyttämiseksi erittäin matalalla äänitasolla.

Hada Care
Hada Care ohjaa säleikön asentoa tuottaakseen optimaalisen ilmavirran asunnon huoneen lämpötilan tasaamiseksi.

WiFi ohjaus
Ota Toshiba Curve haltuusi millä tahansa mobiililaitteella integroidun WiFi-moduulin avulla.


Hiljainen toiminta (ulkoyksikkö)
Toshiban ainutlaatuinen ulkoyksikön äänenvaimennustoiminto laskee äänitason lähiympäristön mukavuuden takaamiseksi.




TEE ILMASTOINNISTA ÄLYKÄSTÄ

Paranna mukavuutta kotona tai poissa ollessasi

Optimoi mukavuutesi säätämällä ihanteellinen jäähdytys- tai lämmitystaso milloin tahansa - riippumatta siitä missä olet. Kun olet kotona, vaihda kaukosäädin intuitiiviseen älysovellukseen. Sovelluksella voit ohjata ilmastointilaitettasi ja tarkistaa lämpötilan helposti myös ollessasi liikkeellä.





Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Toshiba Home AC Control

- Mahdollisuus seurata energiankulutusta helposti reaaliajassa
- Älykäs kaiuttimen ääniohjaustoiminto joka on yhteensopiva Google Home Assistant & Amazon Alexa kanssa

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

TOSHIBA

TOSHIBA CURVE Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö Sisäyksikkö			RAS-25P2AVSG-ND RAS-B25P2KVSG(B)-ND	RAS-35P2AVSG-ND RAS-B35P2KVSG(B)-ND	RAS-50P2AVSG-ND RAS-B50P2KVSG(B)-ND
Lämmitysteho	kW		3.2	4.2	6
Lämmitysalue (min. - max.)	kW		(1.0-3.2-7.4)	(1.0-4.2-7.8)	(1.0-6.0-8.7)
Pdesignh	kW		2.7	3.6	5.00
COP			4.92	4.57	4.00
SCOP			5.10	5.10	4.60
Energiatehokkuusluokka		H	A+++	A+++	A+++
Maksimilämmitysteho @ OAT -10°C	kW	H	4.4	5.0	6.8
Maksimilämmitysteho @ OAT -15°C	kW	H	4.0	4.5	6.5
Maksimilämmitysteho @ OAT -20°C	kW	H	3.4	4.0	5.8
Maksimilämmitysteho @ OAT -25°C	kW	H	2.9	3.5	5.1
Maksimilämmitysteho @ OAT -30°C	kW	H	2.4	2.8	4.4
Jäähdytysteho	kW		2.80	3.50	5
Viilennysalue (min. - max.)	kW		(1.0-2.8-4.4)	(1.1-3.5-5.2)	(1.0-5.0-6.5)
EER			4.44	4.12	3.52
SEER			7.70	7.30	7.00
Energiatehokkuusluokka		C	A++	A++	A++

Sisäyksikön tekniset tiedot

Sisäyksikkö			RAS-B25P2KVSG(B)-ND	RAS-B35P2KVSG(B)-ND	RAS-B50P2KVSG(B)-ND
Ilmavirtaus (h)	m^3/h	H	780-330	790-330	1090-680
Äänenpainetaso (h/l (q)	dB(A)	H	45/25/19	45/25/19	47/31/26
Äänentehotaso (h)	dB(A)	H	58	58	60
Ilmavirtaus (h)	m^3/h - l/s	C	680-330	720-330	1010-480
Äänenpainetaso (h/l (q)	dB(A)	C	42/25/19	43/25/19	45/31/26
Äänentehotaso (h)	dB(A)	C	55	56	58
Mitat (kxlxs)	mm		293 x 822 x 226	293 x 822 x 226	320x1076 x 248
Paino	kg		11	11	15

Ulkoyksikön tekniset tiedot

Ulkoyksikkö			RAS-25P2AVSG-ND	RAS-35P2AVSG-ND	RAS-50P2AVSG-ND
Ilmavirtaus (maks.)	m^3/h	H	1920	1920	2970
Äänenpainetaso (hiljainen CDU# 2)	dB(A)	H	48(41)	48(42)	52(48)
Äänentehotaso (suuri)	dBA	H	61	61	62
Toiminta-alue lämmitys	°C	H	-35-24	-35-24	-35-24
Ilmavirtaus (maks.)	m^3/h - l/s	C	1920	1920	2700
Äänenpainetaso (hiljainen CDU# 2)	dB(A)	C	45(39)	47(41)	49(46)
Äänentehotaso	dB(A)	C	58	60	62
Toiminta-alue viilennys	°C	C	-15-46	-15-46	-15-46
Mitat (kxlxs)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	710 x 900 x 320
Paino	kg		34	34	56
Kompressorityyppi			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Liitännät (kaasu-neste)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Putken enimmäispituus	m		20	20	30
Korkeusero enintään	m		12	12	15
Valkoinen kaukosäädin			WH-UE06UE	WH-UE06UE	WH-UE06UE
Musta kaukosäädin			WH-UE05UE	WH-UE05UE	WH-UE05UE
R32-kylmäaineen täyttö	kg		0.76	0.76	1.7
Virtalähde	V-ph-Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: viilennystoiminto
H: lämmitystoiminto

TOSHIBA

www.toshibasuomi.fi
Maahantuoja: Oy Combi Cool Ab
Pakkalantie 19, 01510 Vantaa

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

TOSHIBA Air Conditioning on mukana jäähdytyslaitteiden ECP-ohjelmassa. Tarkista todistuksen voimassaolo: www.eurovent-certfication.com

CE

Better Air Solutions

TOSHIBA R32 REFRIGERANT

Lämpötili

Toshiba Lämpötilillä maksat hankintasi kätevästi laskulla tai sinulle sopivissa erissä. Rahoituksen hakeminen on helppoa ja nopeaa. Voit avata tilin joko tekstiviestillä tai Toshiba- jälleenmyyjän avustuksella. Lue lisää: **toshibasuomi.fi/lampotili**

Hae rahoitusta lämpöpumpun hankintaan lähettämällä viesti TOSHIBA numeroon 18 311.

Jälleenmyyjä:

Tässä esitteessä mainitut materiaalit ja tiedot esitetään vain tiedoksi eikä niitä tule pitää oikeudellisina tai ammatillisina neuvoina – SHORAI Edge Nordics – Kesäkuu 2022 – © TOSHIBA 2022.
Kaikki oikeudet pidätetään. TOSHIBA pidättää oikeuden muuttaa tiettyjä tässä asiakirjassa olevia tietoja ja eritelmiä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. © Kuvat: Kuvapankki / Toshiba Carrier Corporation. Viite: SHORAI Edge Nordics - myyntiesite – 06/2022-A